



Betonmischschaufel 450 Liter


Fassungsvermögen 450 Liter

Artikelnummer: SI450

Technische Daten:

Modell **Einheit** SI450 Füllinhalt Nom Liter 450 Füllinhalt max Liter 500 Kilogramm 630 Gewicht (leer) Gewicht (beladen) Kilogramm ca. 1710 Ölmenge empfohlen/max Liter/Minute 70/150 Öldruck Nom/Max Bar 160/190 Kettenantrieb Antrieb Ablassöffnung hydraulisch

Track Control of the Control of the



Material:

Innenauskleidung:

- Stahl Fe 510 (S355)
- Stärke 8 mm

Schneckenringe:

- Hardox 500 TUF
- Stärke 15 mm

Mischerwelle:

- C45 Vollstahl
- Durchmesser 75 mm

Schürfleiste:

Hartstahl

Beschreibung:

- Rollenlager mit freibeweglichen Rollen
- zentrale hydraulisch geregelte Ablassöffnung mit geschützter Kolbenstange
- hydraulischer Danfoss-Motor
- Rexroth-Bosch-Verteiler zur Ansteuerung der Ablassöffnung
- Feuerverzinktes Schutzgitter mit Zacken zum Öffnen der Zementsäcke
- hydraulische Leitungen mit Schutzhülle
- Elektrobausatz zum Anschluss an die Baumaschine
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungsstange
- CE Zertifikat mit Betriebs- u. Wartungsanleitung

Montagemöglichkeit an:

Kompaktladern



- Radladern
- mittelgroßen Teleskopradladern
- 13 18 Tonnen Baggern

Achtung:

Die max. zulässige Nutzlast der Baumaschine muss größer sein als das Gesamtgewicht der maximal beladenen Mischschaufel (1700 kg)